



Lunosept Activ

Waspoeder met sterk blekende werking

EIGENSCHAPPEN

- Chloorbleekpoeder.
- Sterke bleekwerking om de moeilijkste vlekken te verwijderen (bijv. tomaat-, thee-, koffie- en sapvlekken).

GEBRUIKSAANWIJZING

Aanbevolen dosering g/kg droge stoffen:

- Als toevoeging: 0,6 g/l Lunosept Activ met 3 - 6 g/l alkalisch bleekvrij wasmiddel, stof: water 1: 5, 10 min, 60°C, voorwas.

- Als wasmiddel: 2-5 g/l Lunosept Activ, stof: water 1: 5, 15-20 min, 40-60 ° C, voorwas.

SAMENSTELLING VOLGENS EC-RICHTLIJN

< 5% Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, polycarboxylaten.

15-30 % Gechloreerd bleekmiddel, zeolieten.

Bevat ook silicaten en stabilisatoren.

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Dichtheid: 958 g/l (onaangeroerd) en 1088 g/l (afgetapt)
- Totaal alkaliniteit (1%): 1,43 g/l (Na_2CO_3)
- Actieve alkaliteit (1%): 0,19 g/l (Na_2O)
- pH-waarde (1%): 9,6

WETGEVING

Fosfaat-, EDTA- en NTA-vrij.

Oppervlakteactieve stoffen in Lunosept Activ voldoen aan de Europese Richtlijn EU648/2004 betreffende de biologische afbreekbaarheid van oppervlakteactieve stoffen.

AOX stoffen kunnen gevormd worden wanneer ze in contact komen met organische verbindingen.

CZV-waarde: 83.200 mg/kg.

VEILIGHEID EN TRANSPORT



GHS07



GHS09

UN 3077

Voldoet aan de Europese richtlijnen betreffende de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen en preparaten.

OPSLAG

Op een koele en droge plaats bewaren.

VERPAKKING

Emmer	10 kg
Emmer	25 kg

GEEN GARANTIE

De suggesties en gegevens in dit bulletin zijn gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten. Ze worden te goeder trouw aangeboden, maar zonder garantie, aangezien wij geen controle hebben over de voorwaarden en methoden voor het gebruik van onze producten. We raden de potentiële gebruiker aan om de geschiktheid van onze producten op experimentele basis te bepalen voordat ze deze in een praktijksituatie gaan gebruiken. Neem contact op met onze technische vertegenwoordigers voor meer informatie.



CHRISTEYNS
LAUNDRY TECHNOLOGY

01-2022-v1